

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии по проведению специаль-  
ной оценки условий труда



(подпись)

Бабаскин Д.Н.  
(фамилия, инициалы)

«12» 08 2024 г

**ОТЧЕТ**  
**о проведении специальной оценки условий труда**  
**(идентификационный №651858)**

В обществе с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 400074 ул. Рабоче-Крестьянская 58. г. Волгоград

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3445042160

(ИНН работодателя)

344501001

(КПП работодателя)

















1023403849182

(ОГРН работодателя)

49.50.21

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

|  |                         |                      |
|--|-------------------------|----------------------|
| <br>(подпись) | Пехташев А.С.<br>(ФИО)  | 08.08.2024<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Бабкин С.А.<br>(ФИО)    | 08.08.2024<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Аронова Ю.М.<br>(ФИО)   | 08.08.2024<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Волгин Е.Е.<br>(ФИО)    | 08.08.2024<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Важенин Д.С.<br>(ФИО)   | 08.08.2024<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Чебаненко А.П.<br>(ФИО) | 28.08.2024<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Карташов В.А.<br>(ФИО)  | 08.08.2024<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Кудинов С.В.<br>(ФИО)   | 08.08.2024<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Полумеев Н.А.<br>(ФИО)  | 08.08.2024<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Курохтин В.В.<br>(ФИО)  | 08.08.2024<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Николенко Ю.А.<br>(ФИО) | 08.08.2024<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Салимов А.Ш.<br>(ФИО)   | 08.08.2024<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Хачатуров В.А.<br>(ФИО) | 08.08.2024<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Аникеев С.А.<br>(ФИО)   | 09.08.2024<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Мололкин А.В.<br>(ФИО)  | 08.08.2024<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Климов А.Н.<br>(ФИО)    | 08.08.2024<br>(дата) |

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

| Наименование                                | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах |  | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) |         |         |     |     |      |         |
|---|--|--|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
|   | всего  | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1   | класс 2 | класс 3 |     |     |      | класс 4 |
|   |  |  |   |         | 3.1     | 3.2 | 3.3 | 3.4. |         |
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5       | 6       | 7   | 8   | 9    | 10      |
| Рабочие места (ед.)                         | 58   | 58   | 0   | 56      | 1       | 1   | 0   | 0    | 0       |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 68   | 68   | 0   | 64      | 3       | 1   | 0   | 0    | 0       |
| из них женщин                               | 10   | 10   | 0   | 10      | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |
| из них лиц в возрасте до 18 лет             | 0  | 0  | 0   | 0       | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |
| из них инвалидов                            | 0  | 0  | 0   | 0       | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места  | Профессия/должность/<br>специальность работника | Классы (подклассы) условий труда |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  | 17  | 18 | 19 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |     |
|--|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |   | химический                       | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующее излучение | ионизирующее излучение | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |     |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 1  | 2   | 3                                | 4             | 5  | 6   | 7         | 8                    | 9              | 10                 | 11                       | 12                     | 13                     | 14                       | 15                         | 16                               | 17  | 18 | 19 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |     |
| <b>Инженерно-технический центр</b>   |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |     |    |    |     |     |     |     |     |     |
| <b>Служба диагностики оборудования и сооружений лаборатории диагностики запорной арматуры</b>          |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |     |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 381  | Ведущий инженер                                 |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  | 2   |    |    | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 705  |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  | 2   |    |    | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 05   |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |     |    |    | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Служба диагностики оборудования и сооружений лаборатории диагностики средств защиты от коррозии</b> |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |     |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 381  | Инженер 2 категории                             |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  | 2   |    |    | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 706  |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  | 2   |    |    | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11   |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |     |    |    | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Лаборатория неразрушающего контроля</b>   |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |     |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 380  | Начальник лаборатории                           |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  | 2   |    |    | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 800  |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |     |    |    | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 01   |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |     |    |    | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Служба диагностики оборудования и сооружений лаборатории диагностики линейной части</b>             |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |     |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 380  | Инженер 1 категории                             |                                  |               |  | 3.2 | 2         |                      | 2              |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  | 3.2 |    | Да | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 400  |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |     |    |    | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 07   |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |     |    |    | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Центральная химико-аналитическая лаборатория</b>  |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |     |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 380  | Инженер-химик 1 категории                       |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  | 2   |    |    | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 600  |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  | 1   |    |    | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 06   |   |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |     |    |    | нет | нет | нет | нет | нет | нет |













|   |                                   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |
|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2                                 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |     |
| 2 | Водитель автомобиля 5 разряда     | 2 |   |   | 2 | 2 |   | 2 | 2  |    |    |    |    | 2  | 2  | 2  |    | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3 | Инженер по метрологии 2 категории | 2 |   |   | 2 |   |   |   |    |    |    | 2  | 1  | 1  |    | 2  |    | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4 | Токарь 6 разряда                  |   | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 2 | 2  |    |    |    |    | 2  | 2  | 2  |    | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Дата составления: 08.08.2024

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Главный инженер – первый заместитель  
генерального директора  
(должность)

  
(подпись)

Бабашкин Д.Н.  
(ФИО)

10.09.2024  
(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Заместитель генерального директора по управлению персоналом, заместитель председателя Комиссии Общества по СОУТ

Пехташев А.С.



Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

Бабкин С.А.



(должность)

(ФИО)

Начальник ОК и ТО

Аронова Ю.М.



(должность)

(ФИО)

Начальник ООТ

Волгин Е.Е.



(должность)

(ФИО)

Начальник ПОЭК

Важенин Д.С.



(должность)

(ФИО)

Главный механик - начальник отдела

Чибаненко А.П.



(должность)

(ФИО)

Начальник ПОА

Карташов В.А.



(должность)

(ФИО)

Главный энергетик - начальник отдела

Кудинов С.В.



(должность)

(ФИО)

И.о. начальника ООТиЗ

Полумеев Н.А.



(должность)

(ФИО)

Начальник ПОЭГРС

Курухтин В.В.



(должность)

(ФИО)



(дата)

Начальник ПОЭМГ  
(должность)

Врач-начальник медицинской службы  
(должность)

Начальник СП и ПБ  
(должность)

Начальник ПОЗК  
(должность)

Главный инженер ИТЦ  
(должность)

Председатель объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Волгоград профсоюз»  
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Николенко Ю.А.  
(ФИО)

Салимов А.Ш.  
(ФИО)

Хачатуров В.А.  
(ФИО)

Аникеев С.А.  
(ФИО)

Мололкин А.В.  
(ФИО)

Климов А.Н.  
(ФИО)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6043

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Макарова Ольга Александровна  
(ФИО)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)